



PVC

Tubi e raccordi in PVC
per condotte di scarico,
condotte di protezione,
condotte di ventilazione



listino

PVC FOGNATURA UNI EN 1401¹

TUBO IN POLICLORURO DI VINILE RIGIDO (PVC-U) - COLORE ROSSO MATTONE RAL 8023.

Conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009. Per scarichi fognari non in pressione.

Codice di utilizzo: U². Giunzione con bicchiere con alloggiamento per guarnizione elastomerica.Disponibile nelle classi di rigidità anulare SN8 KN/m² (SDR 34) e SN4 KN/m² (SDR 41)

tab.1

Diametro Esterno della barra		De (mm)	110	125	160	200
Imballo standard		Barre a bancale	124	94	52	30
SN4	Spessore di parete	S (mm)	3,2	3,2	4,0	4,9
	Prezzo barre L = 6 m	€/m codice	4,55 14110FGN	5,19 14125FGN	7,91 14160FGN	12,10 14200FGN
	Prezzo barre L = 3 m	€/m codice	5,05 141103FGN	5,77 141253FGN	8,78 141603FGN	13,39 142003FGN
SN8	Spessore di parete	S (mm)	3,2	3,7	4,7	5,9
	Prezzo barre L = 6 m	€/m codice	4,62 18110FGN	5,93 18125FGN	9,50 18160FGN	14,54 18200FGN

RACCORDI ED ACCESSORI PER TUBI PVC UNI EN 1401-1

RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER CONDOTTE FOGNARIE IN PVC - COLORE ROSSO MATTONE RAL 8023.

Giunzioni con bicchiere con alloggiamento per guarnizione elastomerica.

tab.2

De (mm)											
	Curva aperta a 45°	Curva chiusa a 87°30'	Braga semplice a 45°	"T" semplice a 87°30'	Aumento (bicchiere sul Ø minore)	Tappo di chiusura	Sifone Firenze	Innesto a sella	Manicotto	Braga ridotta a 45°	"T" ridotta a 87°30'
	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice	€/m codice
110	2,80 12CA110	3,20 12CC110	5,50 12BS110	5,50 12TS110	-	2,70 12TA110	25,00 12SF110	-	3,60 12MA110	-	-
125	3,30 12CA125	4,20 12CC125	7,70 12BS125	7,70 12TS125	110 → 125 4,40 12A...125	3,60 12TA125	27,00 12SF125	7,50 12IS125	5,40 12MA125	a 110 8,00 12BR125...	a 110 8,00 12TR125...
160	5,00 12CA160	7,00 12CC160	12,10 12BS160	12,10 12TS160	125 → 160 110 → 160 7,00 12A...160	6,00 12TA160	50,00 12SF160	13,00 12IS160	7,50 12MA160	da 110 a 125 18,00 12BR160...	da 110 a 125 18,00 12TR160...
200	9,20 12CA200	14,00 12CC200	19,00 12BS200	19,00 12TS200	160 → 200 125 → 200 14,60 12A...200	10,00 12TA200	69,00 12SF200	20,00 12IS200	15,00 12MA200	da 110 a 160 25,00 12BR200...	da 110 a 160 25,00 12TR200...

GUARNIZIONI ELASTOMERICHE

	Per tubo con De mm	110	125	160	200
	€/cad codice	0,40 12G110	0,50 12G125	0,80 12G160	1,10 12G200

LUBRIFICANTE

	Tubetto da 250 ml	Lubrificante speciale per agevolare l'accoppiamento di tubi e raccordi con giunzioni dotate di guarnizione elastomerica.	€/cad codice
			2,90 12S

tab.3

EDILIZIA ARANCIO

TUBO IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) - COLORE ARANCIO

Giunzione con bicchiere liscio ad incollaggio

tab.4

Diametro Esterno della barra	De (mm)	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250
Imballo standard	barre a bancale	550	352	83	135	147	94	65	52	30	20
Prezzo a barra barre L = 3 m	€/cad codice	7,85 02040M3	10,01 02050M3	9,60 57063M3	11,00 57080M3	11,90 57100M3	15,70 57125M3	20,50 57140M3	22,00 57160M3	34,50 57200M3	64,30 57250M3
Prezzo a metro barre L = 3 m	€/m	2,61	3,34	3,20	3,67	3,97	5,23	6,83	7,33	11,50	21,43
Prezzo a barra barre L = 2 m	€/cad codice	6,00 02040M2	7,70 02050M2	7,40 57063M2	8,50 57080M2	9,20 57100M2	12,20 57125M2	16,00 57140M2	17,20 57160M2	26,90 57200M2	43,70 57250M2
Prezzo a barra barre L = 1 m	€/cad codice	3,40 02040M1	4,35 02050M1	4,30 57063M1	5,00 57080M1	5,40 57100M1	7,10 57125M1	9,40 57140M1	10,10 57160M1	15,90 57200M1	23,00 57250M1

EDILIZIA AVORIO

TUBO IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) - COLORE AVORIO

Per l'impiego in condotte di ventilazione e di protezione rinforzate in calcestruzzo e di opere nelle quali non è richiesto il marchio di qualità.

Giunzione con bicchiere liscio ad incollaggio




















tab.5

Diametro Esterno della barra	De (mm)	100	125	160	200	250	315	400	500	630
Imballo standard	barre a bancale	147	94	52	30	20	12	9	sfuso	sfuso
Prezzo a barra barre L = 3 m	€/cad codice	10,00 01100M3	14,70 01125M3	22,00 01160M3	34,50 01200M3	62,70 01250M3	94,30 01315M3	159,80 01400M3	213,30 01500M3	271,90 01630M3
Prezzo a metro barre L = 3 m	€/m	3,33	4,90	7,33	11,50	20,90	31,43	53,27	71,10	90,63
Prezzo a barra barre L = 2 m	€/cad codice	7,70 01100M2	11,00 01125M2	17,20 01160M2	26,90 01200M2	45,60 01250M2	72,30 01315M2	122,50 01400M2	163,60 01500M2	208,50 01630M2
Prezzo a barra barre L = 1 m	€/cad codice	4,40 01100M1	6,40 01125M1	10,10 01160M1	15,90 01200M1	25,80 01250M1	40,90 01315M1	69,20 01400M1	92,50 01500M1	117,80 01630M1

RACCORDI E PEZZI SPECIALI

Arancio e avorio per sistemi in PVC con innesto a bicchiere liscio ad incollaggio.

tab.6

De (mm)		40 ³	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315 ⁴	400 ⁴	500 ⁴	630 ⁴
	Curva aperta 45° €/cad avorio arancio	0,48 02CA040	0,73 02CA050	1,04 02CA063	1,35 02CA080	1,60 01CA100 02CA100	2,82 01CA125 02CA125	3,41 02CA140	4,49 01CA160 02CA160	8,31 01CA200 02CA200	42,20 01CA250 02CA250	96,40 01CA315	201,77 01CA400		
	Curva chiusa 87°30' €/cad avorio arancio	0,55 02CC040	0,84 02CC050	1,09 02CC063	1,53 02CC080	1,89 01CC100 02CC100	3,20 01CC125 02CC125	4,38 02CC140	5,67 01CC160 02CC160	10,33 01CC200 02CC200	56,79 01CC250 02CC250	117,83 01CC315	307,93 01CC400		
	T semplice 87°30' €/cad avorio arancio	0,95 02TS040	1,21 02TS050	1,78 02TS063	2,83 02TS080	3,13 01TS100 02TS100	5,07 01TS125 02TS125	7,08 02TS140	9,82 01TS160 02TS160	22,24 01TS200 02TS200	124,34 01TS250 02TS250	281,22 01TS315	320,05 01TS400		
	Braga semplice 45° €/cad avorio arancio	0,95 02BS040	1,21 02BS050	1,78 02BS063	2,83 02BS080	3,13 01BS100 02BS100	5,07 01BS125 02BS125	7,08 02BS140	9,82 01BS160 02BS160	22,24 01BS200 02BS200	124,34 01BS250 02BS250	281,22 01BS315	320,05 01BS400		
	T doppia 87°30' €/cad avorio arancio	-	-	3,68 02TD063	-	8,74 02TD100	20,48 02TD125	-	42,98 02TD160						
	Braga doppia 45° €/cad avorio arancio	-	-	4,95 02BD063	-	10,62 02BD100	16,53 02BD125	-	42,98 02BD160						
	T ridotta 87°30' €/cad avorio arancio	-	-	-	-	3,06 02TR100...	6,96 02TR125...	-	20,59 02TR160...	31,02 02TR200...	65,93 02TR250...				
	Braga ridotta 45° €/cad avorio arancio	-	-	-	-	3,06 02BR100...	6,96 02BR125...	-	20,59 02BR160...	31,02 02BR200...	65,93 02BR250...				
	Manicotto €/cad avorio arancio	4,34 02MA040	4,48 02MA050	4,73 02MA063	5,23 02MA080	5,91 02MA100	7,32 02MA125	8,48 02MA140	9,04 02MA160	10,88 02MA200	20,40 02MA250				
	Aumento (bicchiere su Ø minore) €/cad avorio arancio	-	0,93 02A...50	0,93 02A...63	1,12 02A...80	1,48 02A...100	2,18 02A...125	2,92 02A...140	4,19 02A...160	7,55 02A...200	34,85 02A...250	65,56 01A...315	141,16 01A...400		
	Riduzione (bicchiere su Ø maggiore) €/cad avorio arancio	-	0,93 02R50...	0,93 02R63...	1,12 02R80...	1,48 02R100...	2,18 02R125...	2,92 02R140...	4,19 02R160...	7,55 02R200...	34,85 02R250...	65,56 01R315...	141,16 01R400...		
	Tappo di chiusura €/cad avorio arancio	3,36 02TA040	1,36 02TA050	1,54 02TA063	2,39 02TA080	3,58 02TA100	3,78 02TA125	5,28 02TA140	10,10 02TA160	10,99 02TA200	48,00 02TA250				
	Sifone Firenze €/cad avorio arancio	-	12,49 02SF050	22,74 02SF063	23,07 02SF080	24,44 02SF100	25,98 02SF125	-	42,52 02SF160	75,59 02SF200	352,80 02SF250				
	Sifone monolitico orizzontale €/cad avorio arancio	-	-	-	-	14,64 02SMO100	21,26 02SMO125	-	-	-	-	-	-	-	-
	Curva WC €/cad avorio arancio	-	-	-	-	9,60 02CWCAT100	Ø 100 1 attacco laterale da 40 o 50 mm 12,00 02CWCDS1100	-	Ø 100, 2 attacchi laterali da 40 o 50 mm 14,84 02CWCDS2100	-	-	-	-	-	-
	Giunto di dilatazione €/cad avorio arancio	-	-	-	6,16 02GD080	6,96 02GD100	11,10 02GD125	-	-	-	-	-	-	-	-
	Giunto scorrevole o di riparazione €/cad avorio arancio	-	-	5,91 02GS063	3,85 02GS080	4,95 02GS100	8,03 02GS125	12,12 02GS140	17,02 02GS160	20,98 02GS200	-	-	-	-	-
	Testa esalatore 4 €/cad avorio arancio	-	-	-	-	16,65 01TES100	25,73 01TES125	-	34,28 01TES160	44,55 01TES200	-	-	-	-	-
	Valvola antiriflusso €/cad avorio arancio	-	-	-	-	99,15 03VAR100	112,30 03VAR125	123,90 03VAR140	165,38 03VAR160	219,13 03VAR200	490,81 03VAR250	649,69 03VAR315	1.319,11 03VAR400	-	-
											Colore BRUNO RAL 8023				
De (mm)		40 ³	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315 ⁴	400 ⁴	500 ⁴	630 ⁴

Per aumenti e riduzioni, convenzionalmente, si considera il prezzo indicato nella colonna del diametro maggiore del raccordo; es.: Riduzione da 125 mm a 100 mm: prezzo come da colonna del diam. 125 mm. I codici in cui compaiono dei puntini "..." vanno completati col diam. minore; es.: "T" ridotta diam. 80 mm con ingresso diam. 50 mm = 02TR80050; Aumento da diam. 40 mm a diam. 50 mm = 02A04050.

▲ Disponibile, a richiesta, nel solo colore AVORIO ▲ Disponibile, a richiesta, nel solo colore ARANCIO

PVC FOGNATURA (Rif.to Tabelle 1, 2 e 3):

Tubi per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 1401-1:2009, a marchio iiP - UNI; giunzione a bicchiere con alloggiamento per guarnizione elastomerica;

colore standard rosso mattone RAL 8023.

TUBI PVC EDILIZIA ARANCIO E AVORIO (Rif.to Tabelle 4, 5 e 6):




Tubi per sistemi di scarico, di condotte di protezione o di ventilazione in campo edile; giunzione a bicchiere liscio ad incollaggio; colori standard arancio o avorio.

LEGENDA

- 1 Prodotti fabbricati presso aziende licenziatrici del marchio iiP - UNI.
- 2 Codice riferito ad un'area a distanza maggiore di un metro dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazioni interrato.
- 3 Disponibile solo di colore arancio
- 4 Disponibile solo di colore avorio
- De Diametro esterno
- s Spessore
- L Lunghezza della barra

CODICE PRODOTTO

Per quanto attiene la posa in opera dei tubi a marchio iiP - UNI si rimanda alle pubblicazioni dell'iiP (Istituto Italiano dei Plastici) consultabili su www.iip.it.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.





Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
tel. +39 075 591031 fax +39 075 5917020
email info@riccini.it web www.riccini.it